



PINTURA PARA PISCINAS

LÁTEX ACRÍLICO BASE AGUA
CAUCHO ACRÍLICO BASE SOLVENTE

PINTURA PARA PISCINAS

BASE AGUA y BASE SOLVENTE



Aplicación:
Rodillo, pincel o soplete.



Secado:
Al Agua: 1 a 2 h -repintado: 4 a 6 h
Al Solvente: 30 min. -repintado 4 a 6 h
Llenado: luego de 7 días de haber aplicado la última mano.



Manos sugeridas:
Aplicar como mínimo 2 manos.



Rendimiento:
Al Agua: 10 a 12 m² por mano y por litro.
Al Solvente: 8 a 10 m² por mano y por litro.

Presentaciones: 1-4-10 y 20 L



Blanco



Celeste
solo en Base Solvente



Azul


PINTURA PARA PISCINAS

COLORES SUGERIDOS




Manantial

60 cc Ent. N° 6
30 cc Ent. N° 7



Arena Egipcia

15 cc Ent. N° 8



Oasis

15 cc Ent. N° 6
15 cc Ent. N° 4



Luxor

15 cc Ent. N° 6
15 cc Ent. N° 7

4 L de Blanco (Entonador hasta 15 cm³ por litro).



3045-T Nablus




3394-T Pequeña Roca



2954-T Monterrey



2785-T Lago Estrellado



2535-D Canario



3263-T Agrisado



2715-T Luz Verde



2155-T Cortina de Terciopelo



haycolor
SISTEMA TINTOMÉTRICO

(colección Piscinas)

Tersuave

www tersuave.com.ar



(0237) 419-8800

info@tersuave.com.ar